

Stand 08/2024



Gedruckt auf Papier, das mit dem  
Blauen Engel ausgezeichnet ist.

PAUL WOLFF GmbH  
Monschauer Straße 22  
41068 Mönchengladbach

Tel.: +49 2161 930 3  
Fax: +49 2161 930 599

[info@paul-woff.com](mailto:info@paul-woff.com)

PAUL WOLFF GmbH  
Benzstraße 8  
71254 Ditzingen

Tel.: +49 7156 9349 0  
Fax: +49 2161 930 599

[www.paul-woff.com](http://www.paul-woff.com)

PAUL WOLFF 

# U-Select® City

Unterirdischer Abfallbehälter für den öffentlichen Raum

---



# Effizientes Abfallmanagement im öffentlichen Raum

---

U-Select® City sorgt im öffentlichen Raum für Sauberkeit und Ordnung. Mit seinem unterirdischen Sammelbehälter ermöglicht er ein wirtschaftliches und effizientes Abfallmanagement in Parkanlagen, der Innenstadt, an Bushaltestellen sowie in allen anderen öffentlichen Bereichen. Überquellende Abfalleimer und häufiges Entleeren gehören der Vergangenheit an. Dank seines eleganten und zeitgemäßen Designs trägt der U-Select® City zur Aufwertung des Umfelds und des Stadtbilds bei.



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Großes Fassungsvermögen von bis zu 1000 Litern
- Schlanke Einwurfsäule aus Edelstahl
- Verbesserte Hygiene durch geschlossenen, unterirdischen Behälter
- Einfache Entleerung dank separater Serviceöffnung
- Einwurfsäule mit integriertem Aschenbecher

## Effizientes Abfallmanagement im öffentlichen Raum

Der U-Select® City Unterflurabfallbehälter bietet eine wirtschaftliche Lösung für das Abfallmanagement in städtischen und öffentlichen Bereichen. Mit seinem großen Fassungsvermögen, der schlanke Einwurfsäule und der Reduktion von Geruchsemissionen stellt er eine effiziente und ästhetisch ansprechende Lösung dar. Das System trägt zur Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum bei und reduziert den Aufwand durch weniger Entleerungen.

# Systemaufbau und technische Daten

## Systemaufbau

- Demontierbare Einwurfsäule
- Klappbarer Aschenbecher
- Sammelbehälter
- Serviceöffnung



## Technische Daten

600 l

1000 l

### Einwurfsäule

Gesamthöhe (mm)	850	850
Durchmesser (mm)	300	300
Einwurfhöhe (mm):	540/640	540/640
Einwurföffnung H x B (mm):	125 x 230	125 x 230

### Sammelbehälter

Volumen (l)	600	1000
Länge (mm)	800	1000
Breite (mm)	800-1000	800-1000
Höhe (mm)	800	1000
Verriegelung Serviceöffnung	Vierkant 8mm	Vierkant 8mm

### Einbaumaße

Länge (mm)	800	1000
Breite (mm)	1000	1000
Tiefe (mm), davon Pflaster	1000 200	1200 200